

# COMMENT PARTICIPER À LA VACCINATION HPV ? METTEZ EN PLACE UNE SEMAINE DE LA VACCINATION HPV !



## GUIDE POUR CRÉER VOTRE CAMPAGNE DE VACCINATION HPV

### Indication<sup>1</sup>

GARDASIL® 9 est indiqué pour l'immunisation active des individus à partir de 9 ans contre les maladies dues aux HPV suivantes :

- lésions précancéreuses et cancers du col de l'utérus, de la vulve, du vagin et de l'anus dus aux types d'HPV contenus dans le vaccin.
- verrues génitales (condylomes acuminés) dues à des types d'HPV spécifiques.

GARDASIL® 9 doit être utilisé selon les recommandations officielles.

### Place dans la stratégie thérapeutique<sup>2</sup>

GARDASIL® 9 peut être utilisé selon son AMM dans le cadre des recommandations vaccinales en vigueur pour les populations suivantes :

- toutes les filles et tous les garçons de 11 à 14 ans révolus<sup>§</sup>, avec un rattrapage possible pour tous les adolescents et jeunes adultes (hommes et femmes) de 15 à 19 ans révolus<sup>#</sup> ;
- les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) jusqu'à l'âge de 26 ans.

<sup>§</sup> Soit la veille des 15 ans ; <sup>#</sup> Soit la veille des 20 ans.

### Recommandations générales du calendrier vaccinal<sup>3</sup>

- Toute nouvelle vaccination doit être initiée avec le vaccin GARDASIL® 9. Les vaccins ne sont pas interchangeables et toute vaccination initiée avec un autre vaccin doit être menée à son terme avec le même vaccin.
- Concernant le cancer du col de l'utérus, la vaccination est un moyen de prévention en complément du dépistage recommandé chez les femmes de 25 à 65 ans.

Agréé aux collectivités.  
Remboursement sécurité sociale : 65 %  
selon les recommandations en vigueur.  
Vaccin soumis à prescription médicale.

Pour plus d'information  
sur les données de sécurité  
de GARDASIL® 9,  
scannez ce QR code.



Afin de vous accompagner dans la mise en place d'une semaine de la vaccination HPV dans votre officine, vous retrouverez dans ce livret :

- **DES INFORMATIONS CLÉS SUR LA VACCINATION HPV**
- **DES OUTILS POUR :**
  - **FORMER VOS ÉQUIPES**
  - **EN PARLER AVEC VOS PATIENTS**
  - **HABILLER VOTRE PHARMACIE**
- **LES MODALITÉS POUR COMMANDER LE MATÉRIEL**

# 1

## JE ME FORME ET JE FORME MON ÉQUIPE SUR LES INFECTIONS AUX HPV

### Les informations essentielles :

~ 75 % des hommes et des femmes seront **infectés par le HPV** au moins une fois dans leur vie. <sup>4</sup>

~ 6 300 cas de **cancers HPV-induits** diagnostiqués en France chaque année. <sup>5</sup>

**La vaccination HPV reste le seul moyen de prévention contre certains cancers HPV-induits**\*<sup>4,6</sup>

- Le **préservatif** ne protège que partiellement contre les infections HPV.
- Seul le cancer du col de l'utérus bénéficie d'un **dépistage** organisé en population générale.

~ 89 % de **cancers ano-génitaux liés aux HPV** sont causés par les types couverts par GARDASIL® 9. <sup>7</sup>

- **Plus de 15 ans de recul, et plus de 500 millions de doses** ont été distribuées dans le monde. <sup>6,8</sup>
- **La vaccination HPV reste recommandée même après le début de l'activité sexuelle.** <sup>9</sup>

\* GARDASIL® 9 est indiqué pour l'immunisation active des individus à partir de 9 ans contre les maladies dues aux HPV suivantes : Lésions précancéreuses et cancers du col de l'utérus, de la vulve, du vagin et de l'anus dus aux types de HPV contenus dans le vaccin. – Verrues génitales (condylomes acuminés) dues à des types d'HPV spécifiques. <sup>1</sup>


### RESSOURCES DISPONIBLES



#### Les essentiels de la vaccination HPV

Un outil au format A4 **complet et synthétique** dans lequel il est possible de retrouver :

- où nous en sommes dans la vaccination HPV
- pourquoi et comment vacciner contre le HPV
- quand aborder le sujet



#### Vidéo résumé HPV et GARDASIL® 9

Une vidéo qui reprend toutes les informations essentielles sur les **infections à HPV** et la **vaccination par GARDASIL® 9**. Tout ce qu'il faut retenir en quelques minutes.



#### Vidéo administration

Un pas à pas des différentes étapes de l'acte vaccinal. **Comment administrer GARDASIL® 9** et quelles précautions à prendre avant, pendant et après ? Observez en image ces étapes pour une vaccination sereine en officine.



! Ces outils sont strictement réservés aux professionnels de santé. Ils ne doivent pas être à disposition ni exposés à la vue du public.

# 2

## JE ME PREPARE À EN PARLER AVEC MES PATIENTS

**Aborder le sujet des papillomavirus au comptoir peut se faire en 3 étapes clés :**

### IDENTIFIER LES ADOLESCENTS ÉLIGIBLES

**Filles et garçons, entre 11 et 19 ans<sup>3</sup>**, en m'aidant d'occasions qui me font penser au HPV comme la dispensation :

- d'un vaccin
- d'un traitement pour l'acné
- d'une pilule contraceptive
- d'un préservatif

### ABORDER LA VACCINATION HPV


- **Initier la conversation** avec une phrase d'accroche comme  
« *Je souhaite aborder avec vous le sujet des papillomavirus car votre enfant est dans la tranche d'âge concernée.* »
  - **Informé sur les infections à HPV** en leur expliquant qu'environ 75 % des hommes et des femmes seront touchés par une infection HPV au moins une fois dans leur vie et que les conséquences peuvent être graves, comme le développement de certains cancers (col de l'utérus, anus, vulve, vagin,...).<sup>4</sup>
  - **Répondre aux questions de vos patients** notamment sur la sécurité des vaccins et la vaccination des garçons :
- « *Ce vaccin existe depuis plus de 15 ans, et plus de 500 millions de doses ont été distribuées dans le monde.*<sup>6,8</sup> » ;  
« *1/3 des cancers liés aux HPV touchent les hommes, il est donc important de vacciner également les garçons.*<sup>5</sup> »

### PRESCRIRE ET ADMINISTRER

**Je prescris et j'administre le vaccin GARDASIL® 9** chez les adolescents de plus de 11 ans.<sup>3,10</sup>

Vous devez informer vos patients sur les événements indésirables et sur les mesures de sécurité à prendre.

## RESSOURCES DISPONIBLES




### Flyer « Parler HPV avec mes patients »

Fiche synthétique reprenant les 3 étapes pour aborder la vaccination HPV avec vos patients.



### Les incollables

Un format ludique pour vous aider à **répondre aux interrogations de vos des patients** face à la vaccination HPV. Il est très utile pour vous tester ou tester les connaissances de l'équipe.



### Disque schéma vaccinal


Un outil qui permet de maîtriser facilement le schéma vaccinal du vaccin GARDASIL® 9. Il contient des post-it à coller dans le carnet de santé de votre patient pour lui indiquer la date de sa/ses prochaine(s) dose(s).

**!** Ces outils sont strictement réservés aux professionnels de santé. Ils ne doivent pas être à disposition ni exposés à la vue du public.




# J'HABILLE MA PHARMACIE

## En arrière-boutique



### Carte schéma vaccinal

Cette carte est un moyen facile d'afficher le **schéma vaccinal** dans votre arrière-boutique pour une **bonne mémorisation** de tous les membre de l'équipe, ou à garder dans votre bureau.



### Guide d'administration de Gardasil® 9

Retrouvez rapidement le **schéma vaccinal**, les **modalités d'administration** et le **bon usage** de GARDASIL® 9.

# Je souhaite... RECEVOIR OU TÉLÉCHARGER DES DOCUMENTS

Pour vous accompagner dans la mise en place d'une semaine de la vaccination HPV :

Vous pouvez demander à recevoir un ou plusieurs de ces documents à votre délégué MSD France ou auprès de l'information médicale en envoyant un mail à [information.medicale@msd.com](mailto:information.medicale@msd.com) ou en scannant le QR code ci-dessous.

Si vous souhaitez visualiser ces documents en ligne et/ou les télécharger, rendez-vous sur MSD Connect en scannant ce QR code ci-dessous.



## Au comptoir et en vitrine



### Poster de sensibilisation

Attirez l'attention et sensibilisez vos patients à l'infection au papillomavirus et ses conséquences.



### Flyer de sensibilisation

Les éléments clés pour **informer et sensibiliser simplement** vos patients à l'infection au papillomavirus.



### Badge et sticker

Ces outils permettent d'**engager la discussion** avec vos patients et les informer sur la prévention des infections aux papillomavirus.

# VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊT(E)S À PARTICIPER À LA VACCINATION HPV EN METTANT EN PLACE UNE SEMAINE DE LA VACCINATION HPV DANS VOTRE L'OFFICINE!

**!** Ces outils sont strictement réservés aux professionnels de santé. Ils ne doivent pas être à disposition ni exposés à la vue du public.

# NOTES

# BON USAGE DE GARDASIL® 9<sup>1</sup>

## Vaccin Papillomavirus Humain 9-valent (Recombinant, adsorbé)

### Contre-indications <sup>1</sup>

• **Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients du vaccin** listés dans la rubrique 6.1 du RCP. • **Hypersensibilité après une administration antérieure de Gardasil 9<sup>®</sup>** ou du vaccin qHPV.

### Mise en garde spéciales et précautions d'emploi (extrait) :

• **Traçabilité** : enregistrer le nom et le numéro de lot du produit administré. • **Décision de vacciner un sujet** : doit tenir compte du risque d'exposition antérieure au HPV et du bénéfice potentiel de la vaccination. • **Rares réactions anaphylactiques pouvant survenir après l'administration du vaccin** : disposer d'un traitement médical approprié et assurer une surveillance du sujet. • **Syncope (évanouissement), parfois associée à des chutes avant ou après vaccination en particulier chez les adolescents, comme réaction psychogène à l'injection avec une aiguille. Suivi pendant environ 15 minutes** après la vaccination afin d'éviter toute blessure en cas d'évanouissement. • **Maladie fébrile aiguë sévère** : différer la vaccination. • **Maladies sexuellement transmissibles** : Mesures de précaution appropriées à poursuivre. • **Le vaccin est utilisé uniquement en prévention** et n'a pas d'effet(s) thérapeutique(s) et/ou curatif(s) sur les infections, lésions et/ou cancers qu'elles soient avérées et/ou en cours de développement. Le vaccin ne remplace en aucun cas le dépistage de routine. • **Sujets avec une réponse immunitaire altérée** : aucune donnée. • **Immunodéprimés** : peuvent ne pas répondre au vaccin. • **Sujets présentant une thrombocytopénie ou tout trouble de la coagulation** : prudence : saignement possible suite à une administration par voie intramusculaire. • **Interchangeabilité de Gardasil 9<sup>®</sup> avec des vaccins HPV bivalent ou quadrivalent** : aucune donnée de tolérance, d'immunogénicité ou d'efficacité disponible. • **Sodium** : **Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par dose, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».**

### Grossesse et allaitement

• **Grossesse** : Les données sont considérées comme insuffisantes pour recommander l'utilisation de Gardasil 9<sup>®</sup>. La vaccination doit être reportée après le terme de la grossesse. • **Allaitement** : Gardasil 9<sup>®</sup> peut être administré chez la femme allaitante. • **Fertilité** : Aucune donnée chez l'homme.

### Effets indésirables

• **Très fréquents (≥ 1/10)** : Céphalées. Au site d'injection : douleur, gonflement, érythème. • **Fréquents (≥ 1/100 à < 1/10)** : Nausées, fièvre, fatigue, sensations vertigineuses. Au site d'injection : prurit, ecchymose. • **Rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000)** : Hypersensibilité.

Pour plus d'information sur les effets indésirables peu fréquents ou de fréquence indéterminée, consultez le RCP.

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament à votre Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) ou sur <https://signalement.social-sante.gouv.fr>. MSD s'engage à respecter et à faire respecter à l'ensemble de ses collaborateurs la charte et le référentiel de l'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments. Nos délégués se tiennent à votre disposition pour vous présenter nos règles de déontologie relatives à l'activité d'information promotionnelle, et répondre à toutes vos questions. Ces règles sont également accessibles sur notre site internet [www.msd-france.fr](http://www.msd-france.fr) ainsi que sur [www.msdconnect.fr](http://www.msdconnect.fr).

### Références :

1. Résumé des Caractéristiques du Produit GARDASIL® 9.
2. Haute Autorité de Santé – Avis de la Commission de la Transparence GARDASIL® 9 du 19 février 2020.
3. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales en vigueur disponible en ligne sur : <https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal> – Consulté le 29/09/2023.
4. Santé Publique France. Infections à papillomavirus. Disponible sur : <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-apreventionvaccinale/infections-a-papillomavirus/la-maladie/#tabs> – Consulté le 27/09/2023.
5. Shield KD, et al. New cancer cases in France attributable to infectious agents: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Epidemiol*. 2017; 33(3): 263-74.
6. Institut National du Cancer (INCa). Les arguments clés sur la vaccination contre les cancers liés aux papillomavirus humains (HPV). Mise à jour le 22/04/2022. Disponible sur : <https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Le-point-sur/Arguments-cles-sur-lavaccination-contre-les-cancers-HPV> – Consulté le 28/09/2023.
7. Hartwig S, et al. Estimation of the epidemiological burden of HPV-related anogenital cancers, precancerous lesions, and genital warts in women and men in Europe: Potential additional benefit of a nine-valent second generation HPV vaccine compared to first generation HPV vaccines. *Papillomavirus Research* 1, 90-100 (2015).
8. OMS. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 2022 ; 97: 645-672.
9. Haut Conseil de la santé publique. Avis relatif à la révision de l'âge de vaccination contre les infections à papillomavirus humains des jeunes filles. 28 septembre 2012.
10. Journal Officiel de la République Française du 9 août 2023. Arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du code de la santé publique. [En ligne]. Consulté le 11/09/2023. Disponible sur : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047949119>.



Avant de prescrire ou d'administrer, pour des informations complètes, veuillez consulter le RCP disponible en flashant ce QR code ou directement sur le site internet : <https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>



Vous pouvez également nous contacter au **01 80 46 40 40** ou par e-mail [information.medicale@msd.com](mailto:information.medicale@msd.com) pour vos demandes d'information médicale, vos déclarations d'évènements indésirables, d'autres signalements sur nos médicaments ou sur la qualité de l'information promotionnelle.

Pour toute autre question technique, contactez le : 0 800 112 098 (Service et appel gratuits).



**Nos ressources et outils sont disponibles en ligne sur**  
<https://infomed.msconnect.fr/>.

Les informations contenues dans ce courrier sont destinées uniquement aux professionnels de santé et ne doivent être ni copiées ni distribuées à des tiers autres que le destinataire visé. Copyright © 2023 Merck Sharp & Dohme Corp., une filiale de Merck & Co., Rahway, N.J., États-Unis. Tous droits réservés.

MSD France, responsable de traitement, traite vos données afin de vous adresser des communications susceptibles de vous intéresser sur la base de son intérêt légitime. Les données utilisées (Nom, Prénom, spécialité, adresse postale de votre lieu d'exercice) dans le cadre de ce publipostage sont issues de la base de données One Key (IQVIA). Pour obtenir plus d'informations sur le traitement de vos données, ainsi que sur vos droits en tant que personne concernée ou pour accéder au formulaire d'exercice de ces droits, allez sur le site internet <https://www.msprivacy.com/fr/> ou contactez le référent de notre DPO à l'adresse [dpofrance@msd.com](mailto:dpofrance@msd.com).

R.C.S. NANTERRE 417 890 589 • SIRET 417 890 589 000 68. APE 4646Z. Numéro d'identification T.V.A. FR 32 417 890 589.



**LE TRI  
+ FACILE**



Réalisé par un imprimeur labellisé Imprim'Vert,  
sur du papier issu de forêts gérées durablement